測試報告

號碼: ETR25B04310　　日期: 02-Dec-2025　　

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商	:	圭葆有限公司
樣品名稱	:	玻璃/磁釉鍍膜
樣品型號	:	GBF-101

==========

收件日	:	24-Nov-2025
測試期間	:	24-Nov-2025 to 02-Dec-2025

測試需求　:　依據客戶要求進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果　:　請參閱下一頁。

膜特家
MO COATING

Troy Chang / Department Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

CHECK REPORT
PIN CODE: 7D42CBA5

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試部位敘述

No.1 : 透明液體

測試結果

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果 No.1
PFOS及其鹽類				
全氟辛烷磺酸及其鹽類 (PFOS and its salts) (CAS No.: 1763-23-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOS相關化合物				
N-乙基全氟正辛磺醯胺 (EtFOSA) (CAS No.: 4151-50-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟正辛磺醯胺 (N-Me-FOSA) (CAS No.: 31506-32-8)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-乙基全氟辛基磺醯胺乙醇 (N-Et-FOSE alcohol) (CAS No.: 1691-99-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟辛基磺醯胺乙醇 (N-Me-FOSE alcohol) (CAS No.: 24448-09-7)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛基磺醯胺及其鹽類 (PFOSA and its salts) (CAS No.: 754-91-6 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (FOSAA and its salts) (CAS No.: 2806-24-8 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (N-MeFOSAA and its salts) (CAS No.: 2355-31-9 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-乙基全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (N-EtFOSAA and its salts) (CAS No.: 2991-50-6 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOA及其鹽類				
全氟辛酸及其鹽類 (PFOA and its salts) (CAS No.: 335-67-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOA相關化合物				
6:8全氟次磷酸 (6:8 PFPi) (CAS No.: 610800-34-5)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
全氟辛酸甲酯 (Me-PFOA) (CAS No.: 376-27-2)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
全氟辛酸乙酯 (Et-PFOA) (CAS No.: 3108-24-5)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
全氟辛基碘烷 (PFOI) (CAS No.: 507-63-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
3-全氟庚基丙酸 (7:3 FTCA) (CAS No.: 812-70-4)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
2H-全氟-2-癸烯酸 (8:2 FTUCA) (CAS No.: 70887-84-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
8:8全氟次磷酸及其鹽類 (8:8 PFPi and its salts) (CAS No.: 40143-79-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
單-[2-(全氟辛基)乙烷]磷酸酯及其鹽類 (8:2 monoPAP and its salts) (CAS No.: 57678-03-2 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸磺酸及其鹽類 (8:2 FTS and its salts) (CAS No.: 39108-34-4 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟-1-癸醇 (8:2 FTOH) (CAS No.: 678-39-7)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀及液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基丙烯酸酯 (8:2 FTA) (CAS No.: 27905-45-9)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基甲基丙烯酸酯 (8:2 FTMA) (CAS No.: 1996-88-9)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
2H,2H-全氟癸酸及其鹽類 (H2PFDA and its salts) (CAS No.: 27854-31-5 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基碘 (8_2 FTI) (CAS No.: 2043-53-0)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟十七烷三甲基氧矽烷 (8:2 FTSi(OC2H5)3) (CAS No.: 101947-16-4)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
2H,2H,3H,3H-全氟十一烷酸及其鹽類 (4HPFUnA and its salts) (CAS No.: 34598-33-9 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H-全氟-1-癸烯 (PFDE) (CAS No.: 21652-58-4)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
雙(1H,1H,2H,2H-全氟癸基)磷酸酯及其鹽類 (8_2diPAP and its salts) (CAS No.: 678-41-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基三氯矽烷 (CAS No.: 78560-44-8)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基矽烷 (CAS No.: 83048-65-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。			
2-全氟辛基乙基乙酸酯 (8:2 FTOAc) (CAS No.: 37858-04-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.

備註：

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 0.1% = 1000ppm
2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
3. n.d. = Not Detected (未檢出) ; 小於 MDL

膜特家
MO COATING

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼: ETR25C04042　　日期: 23-Dec-2025　　

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商	:	圭葆有限公司
樣品名稱	:	不鏽鋼/琺瑯鍍膜
樣品型號	:	GBF-105

==========

收件日	:	16-Dec-2025
測試期間	:	16-Dec-2025 to 23-Dec-2025

測試需求 : 依據客戶指定，測試鹵素-氟。

測試結果 : 請參閱下一頁。

膜特家
MO COATING

Troy Chang / Department Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

CHECK REPORT
PIN CODE: 3426A977

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試部位敘述

No.1 : 白色液體

測試結果

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
氟 (F) (CAS No.: 14762-94-8)	修改BS EN 14582: 2016，以離子層析儀分析。	mg/kg	20	n.d.

備註：

1. mg/kg = ppm；0.1wt% = 0.1% = 1000ppm
2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
3. n.d. = Not Detected (未檢出)；小於 MDL

膜特家
MO COATING

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼: ETR25902700　　日期: 22-Sep-2025　　

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商	:	圭葆有限公司
樣品名稱	:	漆面鍍膜
樣品型號	:	GBF-104

==========

收件日	:	15-Sep-2025
測試期間	:	15-Sep-2025 to 22-Sep-2025

測試需求 : 依據客戶要求進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果 : 請參閱下一頁。

膜特家
MO COATING

Troy Chang / Department Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

CHECK REPORT
PIN CODE: 3A5D4488

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試部位敘述

No.1 : 透明液體

測試結果

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
PFOS及其鹽類				
全氟辛烷磺酸及其鹽類 (PFOS and its salts) (CAS No.: 1763-23-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOS相關化合物				
N-乙基全氟正辛磺醯胺 (EtFOSA) (CAS No.: 4151-50-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟正辛磺醯胺 (N-Me-FOSA) (CAS No.: 31506-32-8)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-乙基全氟辛基磺醯胺乙醇 (N-Et-FOSE alcohol) (CAS No.: 1691-99-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟辛基磺醯胺乙醇 (N-Me-FOSE alcohol) (CAS No.: 24448-09-7)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛基磺醯胺及其鹽類 (PFOSA and its salts) (CAS No.: 754-91-6 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (FOSAA and its salts) (CAS No.: 2806-24-8 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (N-MeFOSAA and its salts) (CAS No.: 2355-31-9 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-乙基全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (N-EtFOSAA and its salts) (CAS No.: 2991-50-6 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOA及其鹽類				
全氟辛酸及其鹽類 (PFOA and its salts) (CAS No.: 335-67-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
PFOA相關化合物				
6:8全氟次磷酸 (6:8 PFPi) (CAS No.: 610800-34-5)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛酸甲酯 (Me-PFOA) (CAS No.: 376-27-2)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
全氟辛酸乙酯 (Et-PFOA) (CAS No.: 3108-24-5)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
全氟辛基碘烷 (PFOI) (CAS No.: 507-63-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
3-全氟庚基丙酸 (7:3 FTCA) (CAS No.: 812-70-4)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
2H-全氟-2-癸烯酸 (8:2 FTUCA) (CAS No.: 70887-84-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
8:8全氟次磷酸及其鹽類 (8:8 PFPi and its salts) (CAS No.: 40143-79-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
單-[2-(全氟辛基)乙烷]磷酸酯及其鹽類 (8:2 monoPAP and its salts) (CAS No.: 57678-03-2 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸磺酸及其鹽類 (8:2 FTS and its salts) (CAS No.: 39108-34-4 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟-1-癸醇 (8:2 FTOH) (CAS No.: 678-39-7)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀及液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基丙烯酸酯 (8:2 FTA) (CAS No.: 27905-45-9)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基甲基丙烯酸酯 (8:2 FTMA) (CAS No.: 1996-88-9)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
2H,2H-全氟癸酸及其鹽類 (H2PFDA and its salts) (CAS No.: 27854-31-5 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基碘 (8_2 FTI) (CAS No.: 2043-53-0)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
1H,1H,2H,2H-全氟十七烷三甲基氧矽烷 (8:2 FTSi(OC2H5)3) (CAS No.: 101947-16-4)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
2H,2H,3H,3H-全氟十一烷酸及其鹽類 (4HPFUnA and its salts) (CAS No.: 34598-33-9 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H-全氟-1-癸烯 (PFDE) (CAS No.: 21652-58-4)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
雙(1H,1H,2H,2H-全氟癸基)磷酸酯及其鹽類 (8_2diPAP and its salts) (CAS No.: 678-41-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基三氯矽烷 (CAS No.: 78560-44-8)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基矽烷 (CAS No.: 83048-65-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。			
2-全氟辛基乙基乙酸酯 (8:2 FTOAc) (CAS No.: 37858-04-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.

備註：

1. mg/kg = ppm；0.1wt% = 0.1% = 1000ppm
2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
3. n.d. = Not Detected (未檢出)；小於 MDL

膜特家
MO COATING

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼: ETR25B04311　　日期: 02-Dec-2025　　

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商	:	圭葆有限公司
樣品名稱	:	皮件鍍膜
樣品型號	:	GBF-103

==========

收件日	:	24-Nov-2025
測試期間	:	24-Nov-2025 to 02-Dec-2025

測試需求　:　依據客戶要求進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果　:　請參閱下一頁。

膜特家
MO COATING

Troy Chang / Department Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

CHECK REPORT
PIN CODE: CF41FDA1

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試部位敘述

No.1 : 透明液體

測試結果

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果 No.1
PFOS及其鹽類				
全氟辛烷磺酸及其鹽類 (PFOS and its salts) (CAS No.: 1763-23-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOS相關化合物				
N-乙基全氟正辛磺醯胺 (EtFOSA) (CAS No.: 4151-50-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟正辛磺醯胺 (N-Me-FOSA) (CAS No.: 31506-32-8)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-乙基全氟辛基磺醯胺乙醇 (N-Et-FOSE alcohol) (CAS No.: 1691-99-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟辛基磺醯胺乙醇 (N-Me-FOSE alcohol) (CAS No.: 24448-09-7)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛基磺醯胺及其鹽類 (PFOSA and its salts) (CAS No.: 754-91-6 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (FOSAA and its salts) (CAS No.: 2806-24-8 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (N-MeFOSAA and its salts) (CAS No.: 2355-31-9 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-乙基全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (N-EtFOSAA and its salts) (CAS No.: 2991-50-6 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOA及其鹽類				
全氟辛酸及其鹽類 (PFOA and its salts) (CAS No.: 335-67-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOA相關化合物				
6:8全氟次磷酸 (6:8 PFPi) (CAS No.: 610800-34-5)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
全氟辛酸甲酯 (Me-PFOA) (CAS No.: 376-27-2)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
全氟辛酸乙酯 (Et-PFOA) (CAS No.: 3108-24-5)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
全氟辛基碘烷 (PFOI) (CAS No.: 507-63-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
3-全氟庚基丙酸 (7:3 FTCA) (CAS No.: 812-70-4)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
2H-全氟-2-癸烯酸 (8:2 FTUCA) (CAS No.: 70887-84-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
8:8全氟次磷酸及其鹽類 (8:8 PFPi and its salts) (CAS No.: 40143-79-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
單-[2-(全氟辛基)乙烷]磷酸酯及其鹽類 (8:2 monoPAP and its salts) (CAS No.: 57678-03-2 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸磺酸及其鹽類 (8:2 FTS and its salts) (CAS No.: 39108-34-4 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟-1-癸醇 (8:2 FTOH) (CAS No.: 678-39-7)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀及液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基丙烯酸酯 (8:2 FTA) (CAS No.: 27905-45-9)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基甲基丙烯酸酯 (8:2 FTMA) (CAS No.: 1996-88-9)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
2H,2H-全氟癸酸及其鹽類 (H2PFDA and its salts) (CAS No.: 27854-31-5 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基碘 (8_2 FTI) (CAS No.: 2043-53-0)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟十七烷三甲基氧矽烷 (8:2 FTSi(OC2H5)3) (CAS No.: 101947-16-4)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
2H,2H,3H,3H-全氟十一烷酸及其鹽類 (4HPFUnA and its salts) (CAS No.: 34598-33-9 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H-全氟-1-癸烯 (PFDE) (CAS No.: 21652-58-4)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
雙(1H,1H,2H,2H-全氟癸基)磷酸酯及其鹽類 (8_2diPAP and its salts) (CAS No.: 678-41-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基三氯矽烷 (CAS No.: 78560-44-8)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基矽烷 (CAS No.: 83048-65-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。			
2-全氟辛基乙基乙酸酯 (8:2 FTOAc) (CAS No.: 37858-04-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.

備註：

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 0.1% = 1000ppm
2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
3. n.d. = Not Detected (未檢出) ; 小於 MDL

膜特家
MO COATING

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼: ETR25902699　　日期: 22-Sep-2025　　

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商	:	圭葆有限公司
樣品名稱	:	戶外廣用型鍍膜
樣品型號	:	GBF-102

==========

收件日	:	15-Sep-2025
測試期間	:	15-Sep-2025 to 22-Sep-2025

測試需求 : 依據客戶要求進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果 : 請參閱下一頁。

膜特家
MO COATING

Troy Chang / Department Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

CHECK REPORT
PIN CODE: 23264880

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試部位敘述

No.1 : 透明液體

測試結果

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
PFOS及其鹽類				
全氟辛烷磺酸及其鹽類 (PFOS and its salts) (CAS No.: 1763-23-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOS相關化合物				
N-乙基全氟正辛磺醯胺 (EtFOSA) (CAS No.: 4151-50-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟正辛磺醯胺 (N-Me-FOSA) (CAS No.: 31506-32-8)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-乙基全氟辛基磺醯胺乙醇 (N-Et-FOSE alcohol) (CAS No.: 1691-99-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟辛基磺醯胺乙醇 (N-Me-FOSE alcohol) (CAS No.: 24448-09-7)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛基磺醯胺及其鹽類 (PFOSA and its salts) (CAS No.: 754-91-6 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (FOSAA and its salts) (CAS No.: 2806-24-8 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-甲基全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (N-MeFOSAA and its salts) (CAS No.: 2355-31-9 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
N-乙基全氟辛烷磺酰胺乙酸及其鹽類 (N-EtFOSAA and its salts) (CAS No.: 2991-50-6 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
PFOA及其鹽類				
全氟辛酸及其鹽類 (PFOA and its salts) (CAS No.: 335-67-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
PFOA相關化合物				
6:8全氟次磷酸 (6:8 PFPi) (CAS No.: 610800-34-5)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
全氟辛酸甲酯 (Me-PFOA) (CAS No.: 376-27-2)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
全氟辛酸乙酯 (Et-PFOA) (CAS No.: 3108-24-5)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
全氟辛基碘烷 (PFOI) (CAS No.: 507-63-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
3-全氟庚基丙酸 (7:3 FTCA) (CAS No.: 812-70-4)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
2H-全氟-2-癸烯酸 (8:2 FTUCA) (CAS No.: 70887-84-2)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
8:8全氟次磷酸及其鹽類 (8:8 PFPi and its salts) (CAS No.: 40143-79-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
單-[2-(全氟辛基)乙烷]磷酸酯及其鹽類 (8:2 monoPAP and its salts) (CAS No.: 57678-03-2 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸磺酸及其鹽類 (8:2 FTS and its salts) (CAS No.: 39108-34-4 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟-1-癸醇 (8:2 FTOH) (CAS No.: 678-39-7)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀及液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基丙烯酸酯 (8:2 FTA) (CAS No.: 27905-45-9)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基甲基丙烯酸酯 (8:2 FTMA) (CAS No.: 1996-88-9)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
2H,2H-全氟癸酸及其鹽類 (H2PFDA and its salts) (CAS No.: 27854-31-5 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基碘 (8_2 FTI) (CAS No.: 2043-53-0)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

圭葆有限公司
臺北市內湖區洲子街12號2樓

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
1H,1H,2H,2H-全氟十七烷三甲基氧矽烷 (8:2 FTSi(OC2H5)3) (CAS No.: 101947-16-4)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
2H,2H,3H,3H-全氟十一烷酸及其鹽類 (4HPFUnA and its salts) (CAS No.: 34598-33-9 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H-全氟-1-癸烯 (PFDE) (CAS No.: 21652-58-4)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
雙(1H,1H,2H,2H-全氟癸基)磷酸酯及其鹽類 (8_2diPAP and its salts) (CAS No.: 678-41-1 and its salts)	修改EN 17681-1: 2025，以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	0.01	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基三氯矽烷 (CAS No.: 78560-44-8)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.
1H,1H,2H,2H-全氟癸基三甲氧基矽烷 (CAS No.: 83048-65-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。			
2-全氟辛基乙基乙酸酯 (8:2 FTOAc) (CAS No.: 37858-04-1)	修改EN 17681-1: 2025，以氣相層析質譜儀分析。	mg/kg	0.1	n.d.

備註：

1. mg/kg = ppm；0.1wt% = 0.1% = 1000ppm
2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
3. n.d. = Not Detected (未檢出)；小於 MDL

膜特家
MO COATING

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 閱覽，凡電子文件之格式依 https://www.sgs.com.tw/terms-of-service 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。